

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
300012, г.Тула, ул.Мира, д.25; тел.: 8 (4872) 37-38-64, факс: 8 (4872) 37-34-31, e-mail: cgig@fbuz71.ru
ИНН 7106064800; ОГРН 1057100793331

Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU. 710038 от 21.05.2015г.

АКТ
санитарно-эпидемиологического обследования

«31» 05. 2022 года

г. Тула, ул. Мира, д.25
(Место составления акта)

На основании заявления муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Болоховский центр образования № 2» муниципального образования Киреевский район (МКОУ «Болоховский центр образования № 2»), Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Мира, д. 33. ИНН 7128012147, ОГРН 1027101680462 (вх. № 71-20/3049-2022-06-04 от 26.05.22г.).

(указать основание)

Нами (мною) врачом по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» Щукиной Н.В., образование высшее медицинское, стаж работы по специальности 3 года.

(указать Ф.И.О., должности лиц, проводивших обследование)

в присутствии директора МКОУ «Болоховский центр образования № 2» Агеевой Лидии Ивановны.

(указать Ф.И.О., должности)

Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Болоховский центр образования № 2» муниципального образования Киреевский район (МКОУ «Болоховский центр образования № 2»), Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Мира, д. 33.

(указать что обследовалось)

Установлено: МКОУ «Болоховский центр образования № 2», представлены следующие документы (копии):

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости (нежилое здание, земельный участок);
- лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0133/03093 от 14.04.2016г.;
- приказ № 203 от 27.04.22 «Об организации лагеря с дневным пребыванием учащихся в июне 2022г. МКОУ «Болоховский центр образования № 2», утвержденные директором МКОУ «Болоховский центр образования» штатное расписание, режим дня лагеря;
- контракт № 63/П/ТУЛ-2022 от 09.11.2021г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Хартия» (срок действия контракта до 31.05.22г.); контракт № 532/П/ТУЛ-2022 от 10.03.2022г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Хартия» (срок действия контракта: с 01.06.22г. по 31.12.22г.);

- договор на выполнение работ по профилактической дезинсекции, дератизации и акарицидной обработке с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» от 08.12.2021г. № 4/2022, акт об оказании услуг от 15.04.22г. № 0000-003971, акт-наряд от 12.05.22г.;

- договор № 2д/с/2019 от 01.01.2019г. (с пролонгацией) о совместной деятельности по организации оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся с ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ»;

- акт о проверке исправности холодильного и технологического оборудования МКОУ «Болоховский центр образования № 2» б/н от 26.04.22г.;

- акт первичной проверки технического состояния системы вентиляции № 10 от 18.05.22г. ВДПО;

- договор б/н от 04.09.19г. «О совместной деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Болоховский центр образования № 2» муниципального образования Киреевский район» с муниципальным казенным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс» м.о. г. Болохово Киреевского района;

- договор № 2 от 30.07.21г. на оказание услуг по организации школьного питания обучающихся с МКОУ «Болоховская ООШ № 2» (срок действия по 30.06.22г.);

- договор № 1 от 30.07.21г. на оказание услуг по организации школьного питания обучающихся с МКОУ «Болоховский центр образования № 1» (срок действия по 30.06.22г.);

- письмо директора МКОУ «Болоховский центр образования № 2» от 30.05.22г. № 69.

1. Общие сведения.

Объект введен в эксплуатацию до вступления в силу СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой был построен, что не противоречит п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе МКОУ «Болоховский центр образования № 2» по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Мира, д. 33 запланирована в летние каникулы. Планируемое количество детей в ЛДП - 110 человек.

2. Размещение организации, территория.

МКОУ «Болоховский центр образования № 2» по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Мира, д. 33 располагается в зоне жилой застройки, имеет собственную территорию. Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором, что соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований используются спортивные сооружения, расположенные за пределами собственной территории, что не противоречит п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20. В непосредственной близости от въезда на территорию оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, на которой установлены контейнеры (мусоросборники) с крышками, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Вывоз мусора осуществляется ООО «Хартия» по контрактам. На территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта, что соответствует п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

3. Здание организации, помещения.

Здание МКОУ «Болоховский центр образования № 2» по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Мира, д. 33, отдельно стоящее, 4-х этажное. Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20. Все

помещения для детей, в т.ч. помещение в котором оказывается медицинская помощь, расположены в надземных этажах, что не противоречит п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

В наборе помещений имеются: игровые комнаты и помещения для занятий кружков, спальня, помещения, помещение для оказания медицинской помощи, спортивный зал, актовый зал, столовая с пищеблоком, выделено помещение для верхней одежды, для просушивания одежды и обуви, кладовые, туалеты, выделены места для хранения для уборочного инвентаря, что соответствует п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Туалеты раздельные для мальчиков и девочек, имеется отдельный туалет для персонала, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

В т.ч. за лагерем закреплены следующие помещения: игровые - кабинеты № 22, № 26, № 13, № 15, № 14, № 19; спальни- кабинеты № 11, № 12, № 17, № 16.

Площадь игровых принята из расчета не менее 2,5 м² на 1 ребенка, площадь спален принята из расчета не менее 4 м² на 1 ребенка, что соответствует п. 2.4.2. СП 2.4.3648-20.

4. Оборудование помещений организации.

Помещения оснащены мебелью, инвентарем и оборудованием в соответствии с функциональным назначением. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20. Помещения пребывания детей и их дневного сна для дезинфекции воздушной среды оборудованы переносными приборами по обеззараживанию воздуха, что соответствует п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Помещения оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом воспитанников, мебель (столы, стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Гардероб оснащен вешалками, крючками для раздельного хранения одежды и местами для обуви. Спальни предусмотрены раздельные для мальчиков и девочек, предусмотрено оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем, что соответствует п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20. Предусмотрено использование личных спальных принадлежностей и полотенец отдыхающими детьми, что не противоречит п. 3.12.3. СП 2.4.3648-20. Туалеты оборудованы умывальниками и унитазами, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

5. Помещения медицинского назначения.

Медицинское обслуживание осуществляется ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» по договору, что не противоречит п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20. В здании имеется помещение для оказания медицинской помощи, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20. Медицинский кабинет оборудован раковиной для мытья рук.

6. Пищеблок организации.

Питание организовано на базе пищеблока, работающего на сырье, расположенного в школе.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи предусмотрены следующие помещения: производственные цеха, с функциональным разделением помещений на зоны (участки), моечная для мытья кухонной посуды, моечная для мытья столовой посуды, складское помещение/моечная оборотной тары, бытовые помещения для персонала (гардеробная, туалет), что не противоречит п. 1.3. СП 2.4.3648-20, п. 3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оснащены технологическим, холодильным, моечным оборудованием, раковинами для мытья рук, инвентарем, посудой и тарой, выполненными из материалов, предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9., п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в т.ч.: 3 плиты электрические, жарочный шкаф, электросковорода, мармит, 2 электромясорубки, овощерезка, машина картофелеочистительная; холодильники (7 шт.), морозильная камера, морозильный ларь; 4

моечные ванны для обработки сырья, 2 моечные ванны для мытья оборотной тары, 2 моечные ванны для мытья кухонной посуды, 5 моечных ванн для мытья столовой посуды.

Представлен акт о проверке исправности холодильного и технологического оборудования МКОУ «Болоховский центр образования № 2» б/н от 26.04.22г. В местах присоединения производственных ванн к канализации имеются воздушные разрывы; ванны для мытья столовой посуды оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено использование отдельного технологического и холодильного оборудования, производственных столов, разделочного инвентаря и кухонной посуды, что соответствует п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. В производственных цехах имеется бактерицидное оборудование, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами. Складское помещение оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Для персонала предусмотрено раздельное хранение личных вещей и рабочей одежды, что соответствует п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Прием пищи осуществляется в обеденном зале на 140 посадочных мест, при обеденном зале установлены умывальники. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями), без дефектов и повреждений, имеющей покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

7. Организация стирки белья.

Предусмотрена стирка постельного белья и полотенец родителями индивидуально для каждого ребенка, что не противоречит п. 3.12.3. СП 2.4.3648-20.

8. Внутренняя отделка помещений организации, условия для уборки.

Внутренняя отделка помещений, предусмотренных для использования в лагере, без повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, что соответствует п. 2.5.1., п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПин 2.3/2.4.3590-20.

В учреждении для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования приобретены моющие, чистящие и дезинфекционные средства, уборочный инвентарь.

9. Инженерное обеспечение здания организации.

Здание оборудовано системами холодного и горячего (от электронагревателей) водоснабжения, водоотведения, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещение медицинского назначения, туалетные, раковины для мытья рук в столовой (письмо директора МКОУ «Болоховский центр образования № 2» от 30.05.22г. № 69), что соответствует п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. В здании созданы условия для мытья рук отдыхающих, что соответствует п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20.

В игровых, спальнях обеспечено наличие естественного освещения, что соответствует п. 2.8.2., п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами, что соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками, что соответствует п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения исправны, что соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, что соответствует п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Представлен акт первичной проверки технического состояния системы вентиляции № 10 от 18.05.22г. ВДПО (столовая). Предусмотрено проведение технического обследования системы вентиляции в учебных кабинетах (письмо директора


МКОУ «Болоховский центр образования № 2» от 30.05.22г. № 69). В производственном помещении пищеблока оборудование, являющееся источником выделения тепла, оборудовано локальной вытяжной системой, что соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Для окон, открываемых в летний период, имеются москитные сетки, что соответствуют п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

(Описание объектов, иных имевших место объективных данных, выявленных в ходе обследования, иные необходимые сведения)

Акт составлен в 2 экз.

К акту прилагаются: _____
(Указать при наличии приложений)



Врач по общей гигиене отделения
гигиены детей и подростков
(должность)



(подпись)

Щукина Н.В.
(Ф.И.О.)

Подписи присутствующих лиц

 / 

(в случае их присутствия)